



*Fabricante de herrajes
para puertas de vidrio*

TALLERES PRAGAR, S.L.

C/Lanzarote, 32.- P.I. La Fraila II. - 28970 Humanes (Madrid)

Tel. 91 690 95 85

E-mail: pedidos@tallerespragar.com

www.tallerespragar.com

HERRAJES SERIE NACIONAL

	101N	<ul style="list-style-type: none">- Pernio alto 101-N- Para vidrio de 10 mm.- Acabados Inox., brillo o latón dorado
	1032N	<ul style="list-style-type: none">- Pernio bajo 1032- Para vidrio de 10 mm.- Acabados Inox., brillo o latón dorado
	452N Recto	<ul style="list-style-type: none">- Punto de giro 452-N Inox. Rectangular- Para pernio 101-N Inox.- Acabados Inox. o latón dorado
	452N Redondo	<ul style="list-style-type: none">- Punto de giro 452-N Inox. Redondo- Para pernio 101-N Inox.- Acabados Inox. o latón dorado
	403N	<ul style="list-style-type: none">- Punto de giro en montante 403-N- Para vidrio de 10 mm.- Acabados Inox., brillo o latón dorado


	<p>401N</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Punto de giro en montante y lateral 401-N - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>401NC</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Punto de giro en montante y lateral 401-N para laminado - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>555N</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Unión 1 luna 555-N - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>555P</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Unión 1 luna 555-N plano, sin aletas - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>555T</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Unión 1 luna 555-N con aleta lateral - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>555B</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Unión 1 luna 555B con bisel. - Para vidrio de 10 mm. - Acabado cromado brillo
	<p>521N</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Unión 3 lunas 521-N - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado

	<p>521C</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Unión 3 lunas 521-C a laminado - Para vidrio de 10 mm. - Acabado Inox., brillo o latón dorado
	<p>571N</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Unión 2 lunas 571-N - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>571C</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Unión 2 lunas 571-N para laminado - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>101NR</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pernio alto reforzado 101-N - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>1032NR</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pernio bajo reforzado 1032 - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>101A</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pernio alto 101-Ao para serie cuadrada antigua - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>132A</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pernio bajo 132-A para serie cuadrada antigua - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado



	<p>452A</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Punto de giro 452-A para 101-A serie antigua - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>403A</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Punto de giro 403-A en montante serie antigua - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>401A</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Punto de giro 401-A en montante y lateral serie antigua - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>132N</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pernio bajo 132-N - Para vidrio de 10 mm. - Acabado inoxidable mate.
	<p>141A</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pernio alto para giro desplazado - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>142A</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pernio bajo cuadrado para giro desplazado - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>441A</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Punto de giro lateral en montante para giro desplazado - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado

	<p>442A</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Punto de giro en montante para giro desplazado - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>404N</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Punto de giro en batería de puertas - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>405N</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Punto de giro y contrafuerte con tope interior - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>409N</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Punto de giro con acoplamiento sobre cerco - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>411N</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Punto de giro con montante lateral y contrafuerte pasante - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>413N</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Punto de giro y lateral pasante de suelo a techo - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>415N</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Punto de giro y lateral a 90° - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado

	<p>416N</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Punto de giro con montante lateral y contrafuerte pasante - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>420N</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Doble punto de giro sobre batería de puertas - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>421N</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Doble punto de giro y contrafuerte para batería - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>423N</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Doble punto giro con contrafuerte pasante para batería puertas - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>425N</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Punto giro y lateral pasante de suelo a techo - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>426N</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Punto de giro con lateral y contrafuerte de suelo a techo - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>431N</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Punto de giro con lateral y contrafuerte - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado

	<p>505N</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Unión dos lunas vertical - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>505C</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Unión dos lunas colgado - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>505T</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Unión dos lunas taladro - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>508N</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Unión cuatro lunas en ángulo recto - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>514N</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Unión cuatro lunas - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>519N</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Unión tres lunas con tope - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>519NL</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Unión tres lunas con tope a laminado - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado

	<p>522N</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Unión tres lunas, contrafuerte y tope - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>524N</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Unión tres lunas y contrafuerte - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>533N</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Unión de montante y contrafuerte - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>533T</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Unión de montante y contrafuerte con taladro - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>538N</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Unión de montante y costadillo de suelo a techo - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>547N</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Unión dos lunas perpendicular entre sí - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>552N</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Unión montante lateral y contrafuerte de suelo a techo - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado

	<p>553N</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Unión dos lunas ángulo recto - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>553G</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Unión dos lunas ángulo 45° - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>556N</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Unión dos lunas en ángulo recto con apriete - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>572N</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Unión dos lunas mismo plano continuo - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>753N</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Placa anclaje con apriete en vértice - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>675N</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tope dos puertas con pestillos - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>676N</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tope dos puertas - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado

	<p>677N</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Doble pestillos - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>681S</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pestillo vidrio sin muesca simple - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Satinado, brillo o latón dorado
	<p>681D</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pestillo vidrio sin muesca doble - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Satinado, brillo o latón dorado
	<p>682S</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tope sin muesca sencillo 1 puerta - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
	<p>682D</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tope sin muesca doble 2 puerta - Para vidrio de 10 mm. - Acabados Inox., brillo o latón dorado
		<ul style="list-style-type: none"> - Tornillos para herrajes. 
<p>PINZAS SUJECCION IMPORTACION</p>		

	<p>631</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Herraje acero inoxidable AISI304 - Para vidrio de 8 y 10 mm. - Acabado brillo o satinado
	<p>632</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Herraje acero inoxidable AISI304 - Para vidrio de 8 y 10 mm. - Acabado brillo o satinado
	<p>633</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Herraje acero inoxidable AISI304 - Para vidrio de 8 y 10 mm. - Acabado brillo o satinado
	<p>634</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Herraje acero inoxidable AISI304 - Para vidrio de 8 y 10 mm. - Acabado brillo o satinado
	<p>635</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Herraje acero inoxidable AISI304 - Para vidrio de 8 y 10 mm. - Acabado brillo o satinado
	<p>636</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Herraje acero inoxidable AISI304 - Para vidrio de 8 y 10 mm. - Acabado brillo o satinado
	<p>637</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Herraje acero inoxidable AISI304 - Para vidrio de 8 y 10 mm. - Acabado brillo o satinado

	<p>638</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Herraje acero inoxidable AISI304 - Para vidrio de 8 y 10 mm. - Acabado brillo o satinado
	<p>641</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Herraje acero inoxidable AISI304 - Para vidrio de 8 y 10 mm. - Acabado brillo o satinado
	<p>642</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Herraje acero inoxidable AISI304 - Para vidrio de 8 y 10 mm. - Acabado brillo o satinado
	<p>643</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Herraje acero inoxidable AISI304 - Para vidrio de 8 y 10 mm. - Acabado brillo o satinado
	<p>644</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Herraje acero inoxidable AISI304 - Para vidrio de 8 y 10 mm. - Acabado brillo o satinado
	<p>645</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Herraje acero inoxidable AISI304 - Para vidrio de 8 y 10 mm. - Acabado brillo o satinado
	<p>646</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Herraje acero inoxidable AISI304 - Para vidrio de 8 y 10 mm. - Acabado brillo o satinado

	<p>647</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Herraje acero inoxidable AISI304 - Para vidrio de 8 y 10 mm. - Acabado brillo o satinado
	<p>648</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Herraje acero inoxidable AISI304 - Para vidrio de 8 y 10 mm. - Acabado brillo o satinado
<p>HERRAJES SERIE TAPETA</p>		
	<p>HSD010</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pernio bajo con tapeta. - Espesor de vidrio 10/12 mm. - Peso máximo puerta : 100 kg. - Ancho máximo puerta : 1.000 mm.
	<p>HSD020</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pernio alto con tapeta. - Espesor de vidrio 10/12 mm. - Peso máximo puerta : 100 kg. - Ancho máximo puerta : 1.000 mm.
	<p>HSD112</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Punto de giro alto para pernio con tapeta.
	<p>HSD033</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Punto de giro montante con tapeta. - Espesor de vidrio 10/12 mm. - Peso máximo puerta : 100 kg. - Ancho máximo puerta : 1.000 mm.

	<p>HSD040</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Punto de giro montante lateral con tapeta. - Espesor de vidrio 10/12 mm. - Peso máximo puerta : 100 kg. - Ancho máximo puerta : 1.000 mm.
	<p>HSD410</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Unión tres lunas con tapeta. - Espesor de vidrio 10/12 mm.
	<p>HSD032</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Punto de giro en montante con tapeta. - Espesor de vidrio 10/12 mm.
	<p>HSD430</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Herraje sujección montante y lateral con tope y tapeta. - Espesor de vidrio 10/12 mm.
	<p>HSD440</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Herraje sujección. - Espesor de vidrio 10/12 mm.
	<p>HSD340</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Punto de giro en montante, lateral y contrafuerte. - Para vidrio de 10/12 mm.
<p>TEJUELOS</p>		

	<p>463R</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tejuelo leva rectangular - Para pernio bajo 1032 - Sin retención - Medidas : L: 88 mm. A: 50 mm. H: 15 mm.
	<p>463NR</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tejuelo leva rectangular - Para pernio 1032 - Con retención - Medidas : D:60 mm. H: 60 mm.
	<p>463P</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tejuelo leva rectangular de pivote - Para pernio bajo 1032 - Sin retención - Medidas : D: 30 mm. H: 29 mm.
	<p>463N</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tejuelo leva rectangular - Para pernio bajo 1032 - Sin retención - Medidas : D: 60 mm. H: 60 mm.
	<p>463C</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tejuelo leva cuadrada - Para pernio bajo 132^a y herraje bajo para carpintería Sin retención - Medidas : D: 60 mm. H: 60 mm.